



## DECLARATION DE PERFORMANCE

No. 001FINCIBEC

1. Code d'identification unique du produit type  
Type, lot ou numéro de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit  
**Carreaux de céramique pressés à sec avec taux d'absorption d'eau  $E_b \leq 0,5 \%$**
2. Utilisation(s) prévue(s)  
**Pour murs et sols, d'intérieur et d'extérieur**
3. Nom ou marque déposée(e) et adresse du fabricant  
**Fincibec Spa, Via Valle d'Aosta 47, 41049 Sassuolo (MO)-ITALY**
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (SEVCP)  
**Système 4**
5. Nom et numéro d'identification du laboratoire informé, si pertinent - **Non applicable**  
Tâche(s) réalisée(s)  
Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances  
Document émis et date d'émission

### 6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
<b>Réaction au feu</b>	<b>A1FL/A1</b>	<b>EN 14411:2012</b>
<b>Libération de substances dangereuses</b>		
- Cadmium	<b>Aucune performance déclarée</b>	
- Lead	<b>Aucune performance déclarée</b>	
<b>Résistance à la rupture</b>		
Epaisseur $\geq 7,5$ mm	<b>&gt;1300N</b>	
Epaisseur $< 7,5$ mm	<b>&gt;700N</b>	
<b>Glissance</b>	See table attached	
<b>Propriétés tactiles</b>	<b>Aucune performance déclarée</b>	
<b>Adhésion</b>	<b>Aucune performance déclarée</b>	
<b>Thermal shock resistance</b>	<b>ok</b>	
<b>Durabilité pour :</b>		
- une utilisation en intérieur	<b>ok</b>	
- une utilisation en extérieur - résistance aux gelées	<b>ok</b>	

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances en point 6.

Cette déclaration de performance est remise sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signature pour et au nom du fabricant par :

Zagni Romano Legale Rappresentante

.....  
Nom et fonction

Sassuolo, 07/06/2013

.....  
Lieu et date

  
.....  
Signature



## DECLARATION DE PERFORMANCE

No. 002FINCIBEC

- Code d'identification unique du produit type  
Type, lot ou numéro de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit  
**Carreaux de céramique pressés à sec avec taux d'absorption d'eau  $E_b > 10\%$**
- Utilisation(s) prévue(s)  
**Pour murs et sols, d'intérieur**
- Nom ou marque déposé(e) et adresse du fabricant  
**Fincibec Spa, Via Valle d'Aosta 47, 41049 Sassuolo (MO)-ITALY**
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (SEVCP)  
**Système 4**
- Nom et numéro d'identification du laboratoire informé, si pertinent - **Non applicable**  
Tâche(s) réalisée(s)  
Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances  
Document émis et date d'émission

### 6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1FL/A1	EN 14411:2012
Libération de substances dangereuses		
- Cadmium	Aucune performance déclarée	
- Lead	Aucune performance déclarée	
Résistance à la rupture	>600 N	
Glissance	Aucune performance déclarée	
Propriétés tactiles	Aucune performance déclarée	
Adhésion	Aucune performance déclarée	
Thermal shock resistance	ok	
Durabilité pour :		
- une utilisation en intérieur	ok	

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances en point 6.

Cette déclaration de performance est remise sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signature pour et au nom du fabricant par :

Zagni Romano Legale Rappresentante

.....  
Nom et fonction

Sassuolo, 07/06/2013

.....  
Lieu et date

.....  
Signature

**Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)****Table - slipperiness (where required by regulation)****Table - Glissement (si required by regulation)****Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)****Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)**

Rev. 01 del/of/de/vom/de 23/11/2020

<b>Serie/Series</b>	<b>Product (only floor)</b>	<b>DIN 51130 (DE)</b>	<b>BCRA D.M. 236/1989(ITA)</b>	<b>Documento basico SU 3/2006 (ESP)</b>
Elettra	All colours	R11	NDP	NDP
Crystal	All colours in natural finishing	R9	$\mu > 0,4$	NDP
	All colours in grip finishing	R11	$\mu > 0,4$	NDP
Stoneway	All colours in natural finishing	R9	NDP	NDP
Start	Create Nut, Metropolis in natural finishing	R9	$\mu > 0,4$	NDP
	Taupe, Concrete in natural finishing	R10	$\mu > 0,4$	NDP
Esedra	All colours in natural finishing	R9	$\mu > 0,4$	NDP
	All colours in grip finishing	R11	$\mu > 0,4$	NDP
Maker	All colours in natural finishing	R9	$\mu > 0,4$	NDP
Fresco	All colours	R9	$\mu > 0,4$	NDP
Vision	All colours in natural finishing	R9	$\mu > 0,4$	NDP
	All colours in grip finishing	R11	$\mu > 0,4$	NDP
Chamarel	All colours in natural finishing	R9	$\mu > 0,4$	NDP
Alpi	All colours in natural finishing	R9	$\mu > 0,4$	NDP
Flair	All colours in natural finishing	R10	$\mu > 0,4$	NDP
Absolute	All colours in natural finishing	R9	$\mu > 0,4$	NDP
Argille	All colours in natural finishing	R9	$\mu > 0,4$	NDP
Belleville	All colours in natural finishing	R9	$\mu > 0,4$	NDP
Fiber	Ortles, Fassa, Elga in natural finishing	R9	$\mu > 0,4$	NDP
Grand Tour	All colours in matt finishing	R9	$\mu > 0,4$	NDP
Hub	Brume, Soft Grey in natural finishing	R9	$\mu > 0,4$	NDP
	Pino Grigio, Tasso, Camaro in natural finishing	R10	$\mu > 0,4$	NDP
Anthology	All colours in natural finishing	R10	$\mu > 0,4$	NDP
Inside	Bush, Ocean, Sienne, Herb in natural finishing	R9	$\mu > 0,4$	NDP
	Tasso, Camaro in natural finishing	R10	$\mu > 0,4$	NDP
Le Marais	All colours in natural finishing	R9	$\mu > 0,4$	NDP
Lithos	Silver, Sand, Alpine in natural finishing	R10	$\mu > 0,4$	NDP
	Fassa, Ortles in natural finishing	R9	$\mu > 0,4$	NDP
Lumiere	All colours in natural finishing	R9	$\mu > 0,4$	NDP
Raku	All colours in natural finishing	R9	$\mu > 0,4$	NDP
Rhapsody	All colours in natural finishing	R9	$\mu > 0,4$	NDP
Soft	Selva, Ortles in natural finishing	R9	$\mu > 0,4$	NDP
Surface	All colours in natural finishing	R9	$\mu > 0,4$	NDP